

基礎級受験用セット内容

品 目	寸 法 又 は 規 格	数 量	備 考
建築用変成リコーン系 シーリング材	JIS A5758、1成分形、 グレー 320ml、フィルムパック	2 本	アダプター付
バックアップ材	⑮ mm × 5 mm × 500 mm	5 本	のり付き
マスキングテープ	18 mm × 1800 mm	1 巻	
プ ラ イ マ ー	変成シリコーン系シーリング材用	30 cc	青色
溶 剤	150cc	1 本	清掃用又は洗浄用
紙 ・ ウ ェ ス		少 量	

(注) 基礎級受験用セット内の溶剤はMCHを使用しています。

随時 2 級 受 験 用 セ ッ ト 内 容

品 目		寸 法 又 は 規 格	数 量	備 考
建築用シリコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 グレー 320ml、フィルムパック	2 本	アダプター付
建築用変成リコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 グレー 320ml、フィルムパック	3 本	アダプター付
バックアップ材	のりなし	8 mm × 10 mm × 1000 mm	3 本	
		11 mm × 8 mm × 1000 mm	3 本	白色のもの
		9 mm × 8 mm × 500 mm	1 本	白色のもの
		13 mm × 9 mm × 1000 mm	3 本	
	のりつき	⑨ mm × 3 mm × 1000 mm	1 本	○印がのりつき面
		⑱ mm × 5 mm × 1000 mm	1 本	
		⑱ mm × 8 mm × 1000 mm	2 本	
	⑳ mm × 8 mm × 66 mm	1 本		
ボンドブレイカー		19 mm × 200 mm	1 本	
マスキングテープ		18 mm × 18000 mm	2 巻	
プライマー	赤 色	シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
	青 色	変成シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
溶 剤		150 cc	1 本	200 cc ポリ容器入り
紙 ・ ウ ェ ス			少 量	

随時 3 級 受 験 用 セ ッ ト 内 容

品 目		寸 法 又 は 規 格	数 量	備 考
建築用シリコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 クリアー 320ml、フィルムパック	2 本	アダプター付
建築用変成リコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 グレー 320ml、フィルムパック	2 本	アダプター付
バックアップ材	のりなし	8 mm × 10 mm × 1000 mm	3 本	グレー
		11 mm × 8 mm × 1000 mm	3 本	白色のもの
		9 mm × 8 mm × 500 mm	1 本	白色のもの
		13 mm × 9 mm × 1000 mm	3 本	グレー
	のりつき	⑨ mm × 3 mm × 1000 mm	1 本	
		⑱ mm × 8 mm × 1000 mm	2 本	
マスキングテープ		18 mm × 18 000 mm	2 巻	
プライマー	赤 色	シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
	青 色	変成シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
溶 剤		150 cc	1 本	200 cc ポリ容器入り
紙 ・ ウ ェ ス			少 量	

(注)随時2級・3級受験用セット内の溶剤はMCHを使用しています。

随時2級・3級 設管用セット内容

品 目	寸 法 又 は 規 格	数 量	備 考
先付バックアップ材	⑱ × 12 × 60	2	
	⑳ × 15 × 80	1	
	㉑ × 6 × 50	2	
固 定 ゴ ム	8 × 10 × 50	12	
	12.5 × 9 × 50	8	

1 級 受 験 用 セ ャ ッ ト 内 容

品 目		寸 法 又 は 規 格	数 量	備 考
建築用シリコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 クリアー 320ml、フィルムパック	2 本	アダプター付
建築用変成リコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 グレー 320ml、フィルムパック	3 本	アダプター付
ガラス固定ゴム (単位;mm)		8 mm × 10 mm × 50 mm	12 個	
		12.5 mm × 9 mm × 50 mm	8 個	
バックアップ材	のりなし	8 mm × 10 mm × 1000 mm	3 本	
		11 mm × 8 mm × 1000 mm	3 本	白色のもの
		9 mm × 8 mm × 500 mm	1 本	白色のもの
		13 mm × 9 mm × 1000 mm	3 本	
	のりつき	⑥ mm × 6 mm × 100 mm	1 本	○印がのりつき面
		⑨ mm × 3 mm × 1000 mm	1 本	
		⑱ mm × 5 mm × 1000 mm	1 本	
		⑱ mm × 3 mm × 1000 mm	2 本	
		⑳ mm × 8 mm × 66 mm	1 本	
ボンドブレーカー		19 mm × 200 mm	1 本	
マスキングテープ		18 mm × 18000 mm	2 巻	
プライマー	赤 色	シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
	青 色	変成シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
溶 剤		150 cc	1 本	200 cc ポリ容器入り
紙 ・ ウ ェ ス			少 量	

2 級 受 験 用 セ ャ ッ ト 内 容

品 目		寸 法 又 は 規 格	数 量	備 考
建築用シリコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 グレー 320ml、フィルムパック	2 本	アダプター付
建築用変成リコーン系 シーリング材		JIS A5758、1成分形、 グレー 320ml、フィルムパック	3 本	アダプター付
バックアップ材	のりなし	8 mm × 10 mm × 1000 mm	3 本	
		11 mm × 8 mm × 1000 mm	3 本	白色のもの
		9 mm × 8 mm × 500 mm	1 本	白色のもの
		13 mm × 9 mm × 1000 mm	3 本	
	のりつき	⑨ mm × 3 mm × 1000 mm	1 本	○印がのりつき面
		⑱ mm × 5 mm × 1000 mm	1 本	
		⑱ mm × 8 mm × 1000 mm	2 本	
		⑳ mm × 8 mm × 66 mm	1 本	
ボンドブレーカー		19 mm × 200 mm	1 本	
マスキングテープ		18 mm × 18000 mm	2 巻	
プライマー	赤 色	シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
	青 色	変成シリコーン系シーリング材用	30 cc	60 cc 小ビン入り
溶 剤		150 cc	1 本	200 cc ポリ容器入り
紙 ・ ウ ェ ス			少 量	

(注)1級・2級受験用セット内の溶剤はMCHを使用しています。

202501